

FONTQUERIA 3: 33-36 (1983)

De flora occidentali, 3

Javier FERNÁNDEZ CASAS

Departamento de Botánica
Facultad de Ciencias
Universidad Autónoma de Madrid

Continuamos nuestra serie cuyas dos primeras partes aparecieron en esta misma revista, Fontqueria 1: 9-12 (1982) & 2: 25-42 (1982).

31. **Isoetes setacea** Lam.
=Isoetes delilei Rothm.

BADAJOS, Campanario: inter oppidula Campanario et La Guarda, 30S TJ60, ad 400m, in humidis ad rivulum, solo siliceo sabuloso, Fdez. Casas 6677, 11-IV-1982.

32. **Silene psammitis** Link ex Sprengel

CIUDAD REAL: pr. oppidulum Hortezielas, 30S VH26, ad 700m, secus viam, solo siliceo, Fdez. Casas 3089 & Molero, 20-IV-1980.

33. **Dianthus merinoi** Lainz

ORENSE: pr. reservorium dictum Embalse de Peñarrubia, 29T PH70, ad 500m, in rupibus calcareis, Fdez. Casas 3450, 19-VI-1980.

34. **Dianthus absconditus** Fernández Casas, **spec. nov.** Basi suffruticosus, caudice ramoso laxo, 40-60 cm altus. Foliis basalibus ad basim rubescentibus, 6-10 cm longis, 1-1.5 mm latis, trinerviatis, serrulato-marginatis, acutis; caulinis similibus sed brevioribus latioribusque. Caulibus floriferis glaberrimis, erectis, furcatis. Floribus solitariis; bracteis 4, adpressis, 6-7 mm longis, scarioso-marginatis, plus minusve abrupte in acumen tertiam calycem attingens productis; calycibus superne attenuatis, 20-23 mm longis et 4-5 mm




Fig. 1

Dianthus absconditus Fdez. Casas
(FC 369, Holotypus)

latis, dentibus lanceolatis scarioso marginatis acutis; petalis fusco roseis, brevibus, integris, glabris. **Typus** asservatur in herbario meo occidentali: ALBACETE, Hellín, inter oppidula Hellín et Cancarix, N-301, km 314, 30S XH 2160, 450m, in dumosis raris, solo calcareo, Fdez. Casas 369 & Fdez. Piqueras, 12-VI-1975. Fig. 1.

La recolección FC 369 consiste en una decena de pliegos que se obtuvieron de solo dos matas grandecitas; no he vuelto a encontrar nada parecido pese a haber visitado la zona con esa intención en cinco ocasiones. Sólo posteriormente, revolviendo en mi herbario, di con algunos ejemplares tobarreños más antiguos (ALBACETE, Tobarra: Sierra de Hellín, 30S XH 1470, 640m, in rupestribus calcareis, Fdez. Casas & Molero, 13-VII-1971). Se me hace extraño no haber reherborizado jamás este clavel que tenía un color de pétalos muy peculiar, algo así como gilvo, rosa mezclado con marrón claro. También el porte de la mata era singular: leñosita en la base, laxa; crecía entremezclada con otra mata cuya identidad he olvidado. Su hábito me hizo recordar el de algunos ejemplares bien desarrollados de D. charidemi Pau, que ví en las proximidades de Carboneras.

35. **Dianthus subbaeticus** Fernández Casas, **spec. nov.**, a D. cintrano similis sed petalis laciniatis nec dentatis. **Typus** asservatur in herbario meo occidentali: GRANADA, Puebla de Don Fadrique pr. locum dictum Cortijo de la Cueva de la Cadena, 30S WH 4306, in dumosis, solo calcareo, Leal 660 & Pajarón, 11-VIII-1978. Fig. 2.

36. **Erodium daucoides** Boiss.

GRANADA: pr. oppidulum Zújar, Cerro Javalcón, 30S WG56, 1350m, in rupestribus calcareis, Susanna 871, 10-VII-1982.

37. **Antirrhinum rupestre** Boiss. & Reuter subsp. **mollissimum** (Pau) Fernández Casas, **comb. nov.** -A. molle var. mollissimum Pau, Carta a un botánico, 3: 7 (1906) -A. mollissimum (Pau) Rothm., Feddes Repert. (Beih. 136): 66 (1956)

En contra de la opinión de Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 585 (1870) y de D. A. Webb, Bot. Journ. Linn. Soc. 64, 3: 273 (1971) poco tiene que ver A. hispanicum Chav. con la especie de Boissier & Reuter. Rothmaler lo explicó con claridad meridiana en su monografía citada, no parece oportuno repetirlo.

38. **Crocus carpetanus** Boiss. & Reuter

CIUDAD REAL: supra oppidulum Fuencaliente, ad radices montium Sierra Madrona dictum, 30S UH95, ad 900m, in rupestribus siliceis, García-Villaraco, Susanna 842 & Zaballos, 26-II-1982.




Fig. 2
Dianthus subbaeticus Fdez. Casas
 (Leal 660, Holotypus)